



E-mail: a.sale@san34.ru info@san34.ru

san34

Производство оборудования для адаптации

- Собственное производство
- Низкие цены
- Дилерская политика
- Быстрое изготовление и доставка
- Склад в Москве

ООО САН 34

Фактический/Юридический адрес: 125371 г. Москва,
Волоколамское шоссе, 114 стр.2, корпус 2, 2 этаж, 34
ИНН/КПП: 7724449883/773301001

Номер расчётного счёта: 40702810001500067402 БИК Банка: 044525999
Корреспондентский счёт: 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО
Банк Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка «Финансовая Корпорация Открытие»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

Назначение:

Устанавливаются с целью обеспечения соответствия мест требованиям доступности и безопасности для инвалидов, в том числе и для инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Является реабилитационными устройствами и отвечают требованиям национального стандарта ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Комплект поставки:
- Изделие, упакованное в воздушно-пузырчатую пленку
- Поставляется без крепежа
- Паспорт

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- Величина выдерживаемой нагрузки установленного напрямую зависит от качества его настенного крепления. Поэтому **не рекомендуется** превышать нагрузку в 120кг, т.к. состояние стен часто неизвестно.
- Ударять изделие какими-либо предметами
- Воздействие прямого открытого огня
- Воздействие острых и режущих предметов

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Очистка без использования хлорсодержащих чистящих средств, грубых щеток и абразивных средств.
- Данное изделие должно располагаться на ровной вертикальной поверхности с учетом технических особенностей поверхности.










ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- При условии соблюдения правил транспортирования, хранения, эксплуатации и обслуживания изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи потребителю.
- По истечении гарантийного срока ремонт осуществляется за счет потребителя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАННЫЕ:

- Некорректным монтажом частей и аксессуаров;
- Самостоятельного изменения конструкции и деталей;
- Повреждение, причиной которых является воздействие вредных атмосферных условий;
- Несоблюдения условий эксплуатации и хранения.

ПОРУЧНИ ДЛЯ УНИТАЗА ФИКСИРОВАННЫЕ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	U31-32-600-200	Поручень для унитаза настенный стационарный U-образный U31	600
	U31-32-650-200		650
	U31-32-700-200		700
	U31-32-800-200		800
	U31-32-850-200		850
	U31-32-900-200		900
	U32-32-600-200	Поручень для унитаза настенный стационарный U-образный с бумагодержателем U32	600
	U32-32-650-200		650
	U32-32-700-200		700
	U32-32-800-200		800
	U32-32-850-200		850
	U32-32-900-200		900
	U31/1-32-750-625-200	Поручень для унитаза настенный U-образный с опорой к полу U31/1	625x750 дхв
	U31/1-32-750-800-200		800x750 дхв
ПОРУЧНИ ДЛЯ УНИТАЗА НАСТЕННЫЕ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	U11F-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный без бумагодержателя с фиксатором U11F	600
	U11F-32-650-200		650
	U11F-32-700-200		700
	U11F-32-800-200		800
	U11F-32-850-200		850
	U11-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный без бумагодержателя U11	600
	U11-32-650-200		650
	U11-32-700-200		700
	U11-32-800-200		800
	U11-32-850-200		850
	U12F-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный с перекладиной с фиксатором U12F	600
	U12F-32-650-200		650
	U12F-32-700-200		700
	U12F-32-800-200		800
	U12F-32-850-200		850
	U12F-32-800-150	Поручень для унитаза откидной настенный с перекладиной с фиксатором U12F-150	800
	U12F-32-900-150		900
	U12F-32-950-150		950
	U12-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный с перекладиной U12	600
	U12-32-650-200		650
	U12-32-700-200		700
	U12-32-800-200		800
	U12-32-850-200		850

	U13F-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный с держателем для туалетной бумаги с фиксатором U13F	600
	U13F-32-650-200		650
	U13F-32-700-200		700
	U13F-32-800-200		800
	U13F-32-850-200		850
	U13-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный с держателем для туалетной бумаги U13	600
	U13-32-650-200		650
	U13-32-700-200		700
	U13-32-800-200		800
	U13-32-850-200		850
	U14F-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный с перекладиной и держателем для туалетной бумаги с фиксатором U14F	600
	U14F-32-650-200		650
	U14F-32-700-200		700
	U14F-32-800-200		800
	U14F-32-850-200		850
	U14-32-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный с перекладиной и держателем для туалетной бумаги U14	600
	U14-32-650-200		650
	U14-32-700-200		700
	U14-32-800-200		800
	U14-32-850-200		850
	U122F-32-750-625-200	Поручень для унитаза откидной настенный со складной опорой в пол с фиксатором U122F	625x750 дхв
	U122F-32-750-800-200		800x750 дхв
	U122-32-750-625-200	Поручень для унитаза откидной настенный со складной опорой в пол U122	625x750 дхв
	U122-32-750-800-200		800x750 дхв
	U133F-32-750-625-200	Поручень для унитаза откидной настенный с держателем для туалетной бумаги, со складной опорой в пол с фиксатором U133	625x750 дхв
	U133F-32-750-800-200		800x750 дхв
	U133-32-750-625-200	Поручень для унитаза откидной настенный с держателем для туалетной бумаги, со складной опорой в пол U133	625x750 дхв
	U133-32-750-800-200		800x750 дхв
	U144F-32-750-625-200	Поручень для унитаза откидной настенный с держателем для туалетной бумаги, со складной опорой в пол с фиксатором U144F	625x750 дхв
	U144F-32-750-800-200		800x750 дхв









	U144-750-625-200	Поручень для унитаза откидной настенный с держателем для туалетной бумаги, со складной опорой в пол U144	625x750 дхв
	U144-750-800-200		800x750 дхв









ПОРУЧНИ ДЛЯ УНИТАЗА U-ОБРАЗНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТКИДНЫЕ










ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	U21-32-750-650-200	Поручень для унитаза откидной напольный с переключателем U21	750x650 вхд
	U21-32-850-650-200		850x650 вхд
	U21-32-750-800-200		750x800 вхд
	U21-32-850-800-200		850x800 вхд
	U21-32-750-900-200		750x900 вхд
	U21-32-850-900-200		850x900 вхд
	U21-32-750-800-150	Поручень для унитаза откидной напольный с переключателем U21	750x800 вхд
	U21-32-850-800-150		850x800 вхд
	U21-32-750-900-150		750x900 вхд
	U21-32-850-900-150		850x900 вхд
	U23-32-750-650-200	Поручень для унитаза откидной напольный с бумагодержателем U23	750x650 вхд
	U23-32-850-650-200		850x650 вхд
	U23-32-750-800-200		750x800 вхд
	U23-32-850-800-200		850x800 вхд
	U23-32-750-900-200		750x900 вхд
	U23-32-850-900-200		850x900 вхд
	U211-32-750-650-200	Поручень для унитаза откидной напольный со складной опорой в пол U211	750x650 вхд
	U211-32-850-650-200		850x650 вхд
	U211-32-750-800-200		750x800 вхд
	U211-32-850-800-200		850x800 вхд
	U211-32-750-900-200		750x900 вхд
	U211-32-850-900-200		850x900 вхд
	U231-32-750-650-200	Поручень для унитаза откидной напольный со складной опорой в пол U231	750x650 вхд
	U231-32-850-650-200		850x650 вхд
	U231-32-750-800-200		750x800 вхд
	U231-32-850-800-200		850x800 вхд
	U231-32-750-900-200		750x900 вхд
	U231-32-850-900-200		850x900 вхд










ПОРУЧНИ ОПОРЫ ДЛЯ УНИТАЗА








ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	U24-32-500-600-850h	Поручень для унитаза откидной 2 стойки с доп. опорой для спины U24	850x600x500 ВхШхДУ
	U15/1-32-750-600-200	Поручень для унитаза откидной настенный с опорой для спины U15	600x750x200
	U15/2-32-750-600-200		600x750x200









	ПО-1-32-500-250	Поручень для унитаза откидной настенный с опорой для спины ПО-1	500x250
	ПО-1-32-500-250	Поручень для унитаза откидной настенный с опорой для спины ПО-1	500x250
ПОРУЧНИ ДЛЯ УНИТАЗА НАПОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	Наименование	Размер, мм
	Г-сп-32-850-120-750-п	Поручень для унитаза стационарный напольно-настенный Г-образный Г-сп	850x750x120 п
	Г-сп-32-850-120-750-л		850x750x120 л
	Hh-32-850-230-750-п	Поручень для унитаза стационарный напольно-настенный h-образный	850x750x230 п
	Hh-32-850-230-750-л		850x750x230 л
	Hh1-32-750-220-800-Y	Поручень для унитаза стационарный h-образный с бумагодержателем универсальный HH1	800x750x220
	Hh1-32-750-220-900-Y		900x750x220
	Hh1-32-750-220-950-Y		950x750x220
	HT-750-230-650-п	Поручень для унитаза стационарный напольно-настенный T-образный HT	750x650x230 п
	HT-750-230-650-л		750x650x230 л
	НП-32-850-230-625-п	Поручень для унитаза стационарный напольный П-образный НП	850x230x625 п
	НП-32-850-230-625-л		850x230x625 л
	НП-32-700-230-700-п		700x230x700 п
	НП-32-700-230-700-л		700x230x700 л
	HL-32-850-230-750-п	Поручень для унитаза стационарный напольно-настенный ломаный HL	850x750x230 п
	HL-32-850-230-750-л		850x750x230 л










	НУ-32-850-700-750	Поручень для унитаза стационарный напольно-настенный двухсторонний для унитаза НУ	850x700x750
	НУ-32-850-750-750		850x750x750
ПОРУЧНИ ДЛЯ РАКОВИН С ИЗГИБОМ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР, ММ
	P2W-32-800-730-620	Поручень напольно-настенный с изгибом для раковины: Тип 1 Раковина "Керамин"	800x730x620
	P2W-32-800-730-620-S	Поручень напольно-настенный с изгибом сборный для раковины: Тип 1 Раковина "Керамин"	800x730x620
	P2W2-32-220-730-620	Поручень настенный с изгибом для раковины: Тип 1 СВАРНОЙ/СБОРНЫЙ Раковина "Керамин"	220x730x620
	P2W2-32-220-730-620-S		220x730x620
	P2W-32-800-680-550	Поручень напольно-настенный с изгибом для раковины: Тип 4 Раковина "Атлантика"	800x680x550
	P2W-32-800-680-550-S	Поручень напольно-настенный с изгибом для раковины: Тип 4 Раковина "Атлантика"	800x680x550
	P2W2-32-220-680-550	Поручень настенный с изгибом для раковины: Тип 4 СВАРНОЙ/СБОРНЫЙ Раковина "Атлантика"	220x680x550
	P2W2-32-220-680-550-S		220x680x550
	P1W-32-800-710-520	Поручень напольно-настенный с изгибом для раковины: Тип 8 Раковина "Инклюжн"	800x710x520









	P1W-32-800-710-520-S	Поручень напольно-настенный с изгибом сборный для раковины: Тип 8 Раковина "Инклюжн"	800x710x520
	P1W1-32-220-710-520	Поручень настенный с изгибом для раковины: Тип 8 СВАРНОЙ/СБОРНЫЙ Раковина "Инклюжн"	220x710x520
	P1W1-32-220-710-520-S		220x710x520
	P1W-32-800-730-600	Поручень напольно-настенный с изгибом для раковины: Тип 9 Раковина "Jika Mio"	800x730x600
	P1W-32-800-730-600-S	Поручень напольно-настенный с изгибом сборный для раковины: Тип 9 Раковина "Jika Mio"	800x730x600
	P1W1-32-220-730-600	Поручень настенный с изгибом для раковины: Тип 9 СВАРНОЙ/СБОРНЫЙ Раковина "Jika Mio"	220x730x600
	P1W1-32-220-730-600-S		220x730x600
ПОРУЧНИ ДЛЯ ПРЯМЫХ РАКОВИН			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	P1-30-400-490-360	Поручень для раковины напольно-настенный P1	400x490x360
	P1-32-800-700-500		800x700x500
	P1-32-800-730-600		800x730x600
	P1-32-800-600-460		800x600x460
	P1-32-800-670-550		800x670x550
	P1-32-800-600-460-S	Поручень для раковины сборный напольно-настенный P1-S	800x600x460
	P1-32-800-700-500-S		800x700x500
	P1-32-800-730-600-S		800x730x600
	P1-32-800-670-550-S		800x670x550
	P2-32-220-700-500	Поручень для раковины настенный четырехопорный P2/P2S СБОРНАЯ/СВАРНАЯ конструкция	220x700x500
	P2-32-220-730-600		220x730x600
	P2-32-220-670-550		220x670x550
	P2-32-220-600-460		220x600x460
	P2S-32-220-700-500		220x700x500
	P2S-32-220-730-600		220x730x600
	P2S-32-220-670-550		220x670x550
	P2S-32-220-600-460		220x600x460
	P3-32-800-730-600	Поручень для раковины с защитой слива напольно-	800x730x600


	P3-32-800-700-500	защитой слива напольно настенный P3	800x700x500
	P5-32-U700-800-700-500	Поручень для раковины на стойках с U-образными дугами P5	800x700x500
	P5-32-U800-800-730-600		800x730x600
ПОРУЧНИ ДЛЯ ПОЛУКРУГЛЫХ РАКОВИН			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	P10-32-800-700-550	Поручень для полукруглой раковины на 2-х стойках напольный P10-32	800x700x550
	P9-32-220-700-550	Поручень для полукруглой раковины настенный P9- 32	220x700x550
ПОРУЧНИ ДЛЯ УГЛОВЫХ РАКОВИН			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	P11D-32-800-460-460-R	Поручень для раковины угловой полукруг на стойке P11D	800x460x460
	P11D-32-800-460-460-L		800x460x460
	P11D-32-800-460-460-Y		800x460x460
	P17-32-800-440-440	Поручень для угловой раковины на стойках P17	800x440x440
	P14-32-220-440-440	Поручень настенный для угловой раковины P14	220x440x440
	P11L-32-800-550-460	Поручень для раковины угловой P11	800x550x460
	P11R-32-800-550-460		800x550x460
	P11L-32-800-650-500		800x650x500
	P11R-32-800-650-500		800x650x500
	P11L-32-800-650-550		800x650x550
	P11R-32-800-650-550		800x650x550
	P4L-32-220-550-460	Поручень для угловой раковины настенный P4	220x550x460
	P4R-32-220-550-460		220x550x460
	P4L-32-220-650-500		220x650x500
	P4R-32-220-650-500		220x650x500
	P4L-32-220-650-550		220x650x550
	P4R-32-220-650-550		220x650x550

ПОРУЧНИ ДЛЯ РАКОВИН ГОСТ Р 51261-2022			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	U30S-32-400	Поручень для раковины U-образный напольно-настенный U30S (комплект 1 поручень)	800x400x200
	U30S-32-550		800x550x200
	U30S-32-600		800x600x200
	U30S-32-650		800x650x200
	U31F-32-400	Поручень для раковины двухопорный U-образный U31F (комплект 1 поручень)	400x200
	U31F-32-550		550x200
	U31F-32-600		600x200
	U31F-32-650		650x200
	P6-2-32-550	Поручень для раковины парный, трехопорный P6-2 (комплект 1 пара)	550x220
	P6-2-32-600		600x220
	P6-2-32-650		650x220
ПОРУЧНИ НАСТЕННЫЕ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	CC-32-200	Поручень настенный прямой	200
	CC-32-300		300
	CC-32-400		400
	CC-32-500		500
	CC-32-600		600
	CC-32-700		700
	CC-32-800		800
	CC-32-900		900
	CC-32-1000		1000
	CC-32-1200		1200
	CC-32-1500		1500
	CC-32-2000		2000
CC-32-2500	2500		
	CL-32-400-400	Поручень для инвалидов настенный L-образный CL	400x400
	CL-32-500-500		500x500
	CL-32-600-600		600x600
	CL-32-700-700		700x700
	CL-32-400-300-л		400x300
	CL-32-400-300-п		300x400
	CL-32-600-400-л		600x400
	CL-32-600-400-п		400x600
	CL-32-650-350-л		650x350
	CL-32-650-350-п		350x650
	CL-32-850-450-л		850x450
	CL-32-850-450-п		450x860
	C135-400-400	Поручень для инвалидов настенный 135° C135	400x400
	C135-400-600-л		400x600
	C135-400-600-п		400x600
	C3-32-400-400-400	Поручень для инвалидов настенный универсальный 3-х опорный C3	400x400x400

	СГН-32-500-500	Поручень для инвалидов настенный с внешним углом СГН	500x500
	СГВ-32-500-500	Поручень для инвалидов настенный с внутренним углом СГВ	400x200
	СГВ-32-700-700		550x200
	СГВ-32-300-400		600x200
	СГВ-32-400-300		650x200
	СЛ-32-1000	Поручень для инвалидов настенный ломанный СЛ	1000
	СТ-32-600-800	Поручень для инвалидов настенный Т-образный СТ	600x800
	СТ-32-800-1200		800x1200
	С3D-32-900-600-600-л	Поручень настенный угловой С3D	900x600x600
	С3D-32-900-600-600-п		900x600x600
	СП-32-600-600	Поручень для инвалидов настенный П-образный СП	600x600
ПОРУЧНИ ДЛЯ РАКОВИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	P1-P-32	Поручень для раковины без крепления к стене P1-P	инд. размер
	P13-32	Поручень угловой для раковины на 3-х стойках P13	инд. размер
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ

	Ф-1	Фиксатор для откидных поручней Ф-1	Ø32, Ø38
КРЮЧКИ ДЛЯ КОСТЫЛЕЙ ИЛИ ТРОСТЕЙ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	Наименование	Размер, мм
	К-1	Крючок для костылей травмобезопасный К-1	120x70
	К-2	Крючок для костылей травмобезопасный К-2	-
	К-3	Крючок для костылей травмобезопасный К-3	-
	К-4	Крючок для костылей травмобезопасный К-4	-
	К-5	Крючок для костылей травмобезопасный К-5	40x95x105
	К15071-1	Крючок для одежды и сумок окрашенный	102x90
	К15071-2	Крючок для одежды и сумок	102x90
СИДЕНИЯ			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	Наименование	Размер, мм
	S-1-420-400	Откидное сиденье для душа откидное S-1	420x400
	S-1-500-500		500x500
	S-1-850-500		850x500

	S-2-420-400	Откидное сиденье для душа усиленное с упором в стену S-2	420x400
	S-2-500-500		500x500
	S-2-850-500		400x600
	S-3-420-400	Откидное сиденье для душа усиленное с упором в пол S-3	420x400
	S-3-500-500		500x500
	S-3-850-500		400x600
ШТАНГА ДЛЯ САУЗЛА			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	МОП-1-150	Штанга потолочная для инвалидов с ручкой МОП	1500x1500
	МОП-1-250		2500x1500
	МОП-1-300		3000x1500
ЗЕРКАЛА ДЛЯ САУЗЛА			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	Z-1-600-400	Зеркало для инвалидов поворотное травмобезопасное (проклеено укрепляющей плёнкой) Z-1	400x600
	Z-1-680-680		680x680
	Z-1-600-800		600x800
	Z-1-600-600		600x600
	Z-3-600-400	Зеркало для инвалидов поворотное антивандальное (полотно из нерж. стали) Z-3	400x600
	Z-3-680-680		680x680
	Z-3-600-800		600x800
	Z-3-600-600		600x600
	Z-2-500-700	Поворотное, откидное, наклоняемое зеркало на шарнирах для инвалидов Z-2	500x700
ЗЕРКАЛА ДЛЯ САУЗЛА			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР,ММ
	П1-32-500-500-630	Поручень стационарный настенный для писсуара П1	500x500x630
	П2-32-800-500-530	Поручень стационарный напольно-настенный для писсуара на стойках П2	800x500x530

	<p>ПЗ-32-1200-600-120</p>	<p>Поручень стационарный напольно-настенный для писсуара ПЗ</p>	<p>1200x600x120</p>
---	---------------------------	---	---------------------

<p>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</p>	
<p>ПОСТАВЩИК</p>	<p>ООО САН34 ИНН/КПП: 7724449883/773301001 Юридический / Фактический адрес: Москва, Волоколамское шоссе 114, стр. 2, корпус 2, помещение 34. E-mail: a.sale@san34.ru/info@san34.ru Сайт: https://san34.ru/shop Телефон/WhatsApp: +7 (499)-288-80-21 +7 (962)-162-08-48 Система электронного документооборота: Оператор 2АО «Калуга Астрал» AE94B10B98-41E0-40CE-B0DA-D3B669A411B3</p>
<p>ДАТА ПРОДАЖИ</p>	<p>"-----" ----- 2024 год</p>
<p>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК</p>	<p>12 Месяцев</p>



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



АТМОСФЕРА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.003.00208

Срок действия с 09.11.2021 по 08.11.2024

№ 0055390

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "АТМОСФЕРА". Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская Область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7. Телефон 88005501866.

Адрес электронной почты: atmo@msk-sert.ru



ПРОДУКЦИЯ Лестничные ограждения из коррозионно-стойкой стали, Поручни из нержавеющей стали для санузлов. Откидные сиденья из нержавеющей стали, Штанга с подвесными рукоятками из нержавеющей стали, Зеркало поворотное (рама из нержавеющей стали), Крючки для костылей, Пандусы (алюминевая конструкция лист Квинтет) перекатные, приставные, складные, Ограждения для пандуса из нержавеющей стали, Стенды тенды и стойки для мнемосхем, Мнемосхемы тактильные, Пиктограммы тактильные, Штанги для ванной, Держатели для трости и костылей, Фиксаторы для откидных поручней из нержавеющей стали. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

25.72.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51261-2017

ГОСТ 25772-83

ГОСТ Р 52131-2019

СП 59.13330.2020

код ТН ВЭД

830241

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «САН34». ОГРН: 1187746746318, ИНН: 7724449883. КПП: 773301001. Место нахождения: Российская Федерация, 125371 г. Москва, Волоколамское шоссе, 114 стр.2, корпус 2, 2 этаж, 34, телефон: +79166766500, электронная почта: info@san34.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «САН34». ОГРН: 1187746746318, ИНН: 7724449883. КПП: 773301001. Место нахождения: Российская Федерация, 125371 г. Москва, Волоколамское шоссе, 114 стр.2, корпус 2, 2 этаж, 34, телефон: +79166766500, электронная почта: info@san34.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № МПИ-001-4259 от 09.11.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.32067.04ОЛГО.ИЛ.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature
подпись

Handwritten signature
подпись

С.В. Кайрунов
инициалы, фамилия

Ю.П. Доронина
инициалы, фамилия